

Weiterbildungstag Salez, 5. Dezember 2015  
**Betriebsprüfer (BP)**

Felix Neyer

Funktion innerhalb der Sektion  
Funktion ausserhalb der Sektion

# Funktion innerhalb Sektion

- Betriebsprüfung = **Wegbereiter** für erfolgreiche «Kontrolle in der Primärproduktion»
- **Ansprechpartner** für alle Imker

# Betriebsprüfung → Honigqualität

Von der Wabe zum Kunden



Qualität

# Qualitätssicherung

Suisse Garantie: Kontrolle

Bio Suisse: Kontrolle

Goldsiegel: Kontrolle



**Kontrolle**

Wer? Wie?

# Qualitätssicherung

Suisse Garantie: Kontrolle:



extern

Bio Suisse: Kontrolle:



extern


Goldsiegel: Kontrolle:



intern

# Qualität ..... Glaubwürdigkeit

Goldsiegel Betriebskontrolle

Intern  extern

# Funktion ausserhalb der Sektion

Bildungsreglement (ab 1.1.14)

- «..... anzustreben, dass der Betriebsprüfer keine Betriebe der eigenen Sektionsmitglieder prüft»

# Wer prüft in welcher Sektion

- Absprache der BP untereinander
- Berücksichtigung:
  - Nähe zur eigenen Sektion (Fahrdistanz)
  - Berücksichtigung Grösse Sektion / Anzahl Siegelimker



# Vorschlag



# Vorschlag

- 1601  $\longrightarrow$  1502
- 1601  $\longleftrightarrow$  1503
- 1701  $\longleftrightarrow$  1717
- 1717  $\longrightarrow$  1712
- 1702  $\longleftrightarrow$  1703
- 1704  $\longleftrightarrow$  1714 / 1711
- 1705  $\longleftrightarrow$  1706
- 1705  $\longleftrightarrow$  1710
- 1708  $\longleftrightarrow$  1709 ?
- 1715  $\longleftrightarrow$  1716
- 1713  $\longleftrightarrow$  1707

# Umsetzung

- Gegenseitige Kontaktnahme / Absprachen
- Meldung bis Ende Mai 2016

# Umsetzung

- 2016 Übergangsjahr
- Keine Pendenzen im 2016 in eigener Sektion
- Ab 2017: Neuordnung

# Siegelhonig Wassergehalt

- Voraussetzung: Refraktometer 1 x / Jahr kalibrieren
- Messung jeder Honigcharge durch
  - Siegelimker
  - Betriebsprüfer
- Vorschlag: 1 Imkerhöck / Jahr mit
  - Wassergehaltsmessung
  - u/o Kalibrierung Refraktometer